



# Městský úřad Mariánské Lázně

## Odbor životního prostředí

adresa: Městský úřad Mariánské Lázně, Ruská 155, 353 01 Mariánské Lázně  
telefon: 354 922 111, fax: 354 623 186, e-mail: muml@marianskelazne.cz

Spis. zn.: ŽP/20/1481/ZA  
Č.j.: OZP/20/1491/ZA

Mariánské Lázně, dne 20.04.2020

Vyřizuje: Zajíčková - oprávněná úřední osoba  
lenka.zajickova@marianskelazne.cz  
Telefon: 354 922 167

Obec Ovesné Kladruby  
Ovesné Kladruby č.p. 17  
353 01 Ovesné Kladruby

## SOUHLAS

### Výroková část:

Městský úřad Mariánské Lázně, odbor životního prostředí, jako vodoprávní úřad příslušný podle § 104 odst. 2 písm. c) a § 106 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "vodní zákon"), místně příslušný správní orgán podle ustanovení § 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, ve správním řízení posoudil žádost, kterou dne 09.04.2020 podala

**Obec Ovesné Kladruby, IČO 00572667, Ovesné Kladruby č.p. 17, 353 01 Ovesné Kladruby**

(dále jen "žadatel"), a na základě tohoto posouzení:

žadateli

**I.** podle § 17 odst. 1 písm. i) vodního zákona

### v y d á v á s o u h l a s

**ke geologickým pracím spojeným se zásahem do pozemku pro budoucí výstavbu vrtané studny:**

na místě:

Název kraje	Karlovarský kraj
Název obce	Ovesné Kladruby
Identifikátor katastrálního území	717134
Název katastrálního území	Ovesné Kladruby
Parcelní čísla dle evidence katastru nemovitostí	parc. č. 2562/59
Číselný identifikátor vodního toku	10267219
Název vodního toku	LBP Jilmového potoka z Ovesných Kladrub/03
Číslo hydrologického pořadí a podpořadí	1-10-01-0660-0-00
Hydrogeologický rajon	6212 - Krystalinikum v povodí Mže po Stříbro a Radbuzy po Staňkov
Přímé určení polohy (souřadnice X, Y orientačně)	1040431; 861274

v tomto rozsahu:

- Zájmové území se nachází v jihovýchodní zastavěné části obce Ovesné Kladruby, v ochranném pásmu II. stupně II B přírodních léčivých zdrojů lázeňského místa Mariánské Lázně a ve IV. zóně CHKO Slavkovský les.
- V předmětné lokalitě není vybudován veřejný vodovodní řad, obyvatelé jsou zásobováni podzemní vodou z individuálních zdrojů - převážně z kopaných studní, které se potýkají s nedostatkem vody a její špatnou kvalitou. Z důvodu výrazného poklesu hladiny podzemní vody ve studních je záměrem Obce Ovesné Kladruby vybudovat veřejný vodní zdroj pitné vody s napojením na budoucí vodovodní řad.
- Záměrem činnosti jsou geologické práce spojené se zásahem do pozemku, jejichž cílem je průzkumný hydrogeologický vrt HV-4 pro budoucí stavbu vrtané studny k jímání podzemní vody pro cca 116 EO.
- Navrhovaný vrt bude proveden do hloubky 30 m o průměru 254 mm pojezdovou vrtnou soupravou bez výnosu jádra.
- Depresivní dosah studny je cca 15,0 m, tato hodnota je pouze orientační.
- V dosahu možného ovlivnění v okruhu cca 60 m od navrhovaného průzkumného vrtu se nachází vodní zdroje (kopané a vrtané studny), u těchto studní se bude před zahájením vrtných prací a v průběhu čerpací zkoušky měřena hladina vody, z měření bude proveden zápis, který bude přílohou závěrečné zprávy.
- V okruhu navrhovaného průzkumného vrtu se nesmí nacházet zdroj možného znečištění.

## II. Stanoví podmínky souhlasu:

1. Doba, po kterou se souhlas uděluje: 3 roky ode dne nabytí právní moci tohoto rozhodnutí.
2. Budou dodrženy podmínky závazného stanoviska MZ ČILZ ze dne 11.03.2020 pod č.j. MZDR 8744/2020-2/OZP-ČIL-H
3. Veškeré stavební práce musí být prováděny v souladu s projektem tak, aby nemohlo dojít k úniku nebo úkapům pohonných hmot, olejů či jiných znečišťujících látek do půdy a podzemních či povrchových vod, aby nemohly být ovlivněny chemické, fyzikální a mikrobiologické vlastnosti přírodních léčivých zdrojů a jejich zdravotní nezávadnost.
4. Při vrtání musí být zajištěn hydrogeologický dozor oprávněnou právníčkou nebo fyzickou osobou, která má osvědčení odborné způsobilosti v oboru hydrogeologie.
5. Hydrogeologický dozor bude zajišťovat v průběhu vrtných prací průběžná měření charakteristik průzkumného vrtu – přítok, mineralizaci, teplotu a obsah volného CO<sub>2</sub> (např. Haertlovým přístrojem) podzemní vody.
6. V případě, že při vrtání dojde k zastižení proplyněné minerální vody (s mineralizací nad 500 mg/l nebo s obsahem volného CO<sub>2</sub> nad 200 mg/l nebo teplotou vody nad 13<sup>0</sup> C) nebo výronu suchého CO<sub>2</sub> a nebo výtoku vody s vydatností větší než 1 l/s v úrovni terénu, budou práce zastaveny a tato skutečnost neprodleně oznámena MZ ČIL k určení dalšího postupu prací.
7. Použitá stavební mechanizace bude zajištěna záchytnými vanami, aby nedošlo k havarijnímu úniku nebo úkapům pohonných hmot, olejů či jiných provozních hmot do půdy a podzemních vod.
8. Na staveništi nebudou skladovány látky škodlivé vodám. Pracoviště bude vybaveno sorpčním materiálem.
9. Během vrtných prací smí být k výplachu použita pouze pitná voda nebo vzduch.
10. Vrt musí být ukončen v hloubce max. 30 m pod povrchem terénu.
11. Po ukončení čerpací zkoušky bude z vrtu odebrán vzorek podzemní vody pro stanovení fyzikálního a zkráceného chemického a mikrobiologického rozboru, volného CO<sub>2</sub> a celkové mineralizace.
12. Všechny změny musí být předem projednány s ministerstvem.
13. V případě negativních výsledků hydrogeologických prací bude zajištěna odborná likvidace (odstranění) vrtu. Projekt likvidace musí být předložen ministerstvu k vyjádření a samotná likvidace vrtu musí být provedena nejpozději do 3 měsíců od ukončení průzkumných prací.

14. Závěrečná práce, včetně zprávy hydrogeologického dozoru o provedených pracích a výsledky všech měření budou ministerstvu předložena dle jejich požadavku závazného stanoviska pod č.j. MZDR 8744/2020-2/OZP-ČIL-H ze dne 11.03.2020.
15. Žadatelé musí ministerstvu a správcům přírodních léčivých zdrojů lázeňského místa Mariánské Lázně, společnostem Léčebné lázně Mariánské Lázně a.s., BOHEMIA HEALING MARIENBAD WATERS a.s., CRISTAL PALACE a.s., Grand Hotel Marienbad Betriebs s.r.o., OLYMPIA Hotel, s.r.o., oznámit přesné datum a hodinu zahájení vrtných prací i s jejich časovým harmonogramem minimálně 14 dní před jejich zamýšleným uskutečněním. Během vrtných prací bude umožněn přístup na pracoviště zástupci ČIL a balneotechnikům správců přírodních léčivých zdrojů.

Účastníci řízení, na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu (§ 27 odst. 1 správního řádu):

- Obec Ovesné Kladruby, IČO 00572667, Ovesné Kladruby č.p. 17, 353 01 Ovesné Kladruby

### **Odůvodnění:**

Dne 09.04.2020 podal žadatel žádost o souhlas vodoprávního úřadu. Tímto dnem bylo zahájeno vodoprávní řízení.

Žádost byla doložena:

- závazným stanoviskem pod č.j. MZDR 8744/2020-2/OZP-ČIL-H ze dne 11.03.2020.
- projektem průzkumných prací datum: srpen 2019, kterou vypracovala osoba s odbornou způsobilostí v oboru hydrogeologie

Vodoprávní úřad v provedeném řízení přezkoumal předloženou žádost z hledisek uvedených v ustanoveních vodního zákona a zjistil, že jejím uskutečněním nebo užíváním nejsou ohroženy zájmy chráněné vodním zákonem a zvláštními předpisy. Při přezkoumání žádosti bylo zjištěno, že obsahuje vyjádření a stanoviska všech dotčených správních úřadů. Vodoprávním úřadem nebyly shledány důvody bránící povolení, jelikož podklady pro rozhodnutí byly dostatečné, využil zdejší vodoprávní úřad ust. 115 odst. 11 vodního zákona a rozhodl bezodkladně, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve výroku uvedených.

Posouzení vodoprávního úřadu:

- Vystrojení vrtu musí být provedeno dle normy ČSN 75 5115.
- Souhlas vodoprávního úřadu k provedení hydrogeologického průzkumného vrtu pro budoucí vrtanou studnu, která bude sloužit k odběru podzemní vody je vyžadován dle vodního zákona. Na základě výstupů hydrogeologických prací bude možné určit způsob využití předmětného vrtu. Souhlas vydaný dle § 17 odst. 1 písm. i) vodního zákona je podkladem pro následující správní řízení.

### **Poučení účastníků:**

Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat podle ustanovení § 81 odst. 1 správního řádu do 15 dnů ode dne jeho oznámení ke Krajskému úřadu Karlovarského kraje odboru životního prostředí a zemědělství, podáním u zdejšího vodoprávního úřadu.

Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka. Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřipustné.

Lenka Zajíčková  
referentka odboru ŽP  
oprávněná úřední osoba

**Obdrží:**Účastníci řízení (IDDS):

Obec Ovesné Kladruby, IDDS: 55fa8qr

sídlo: Ovesné Kladruby č.p. 17, 353 01 Mariánské Lázně 1

Dotčené orgány (na dodejky, IDDS):

Městský úřad Mariánské Lázně, odbor životního prostředí

sídlo: Ruská č.p. 155/3, 353 01 Mariánské Lázně 1

Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky, Regionální pracoviště Správa CHKO Slavkovský les, IDDS: w9kdyqm

sídlo: Kaplanova č.p. 1931/1, Praha 4-Chodov, 148 00 Praha 414

Ministerstvo zdravotnictví, Český inspektorát lázní a zřidel, IDDS: pv8aaxd

sídlo: Palackého náměstí č.p. 375/4, Praha 2-Nové Město, 128 00 Praha 28

Ostatní (na vědomí):

Léčebné lázně Mariánské Lázně a. s., IDDS: an5q25c

sídlo: Masarykova č.p. 22/5, 353 01 Mariánské Lázně 1

BOHEMIA HEALING MARIENBAD WATERS a.s., IDDS: ehcc66t

sídlo: Anglická č.p. 271/47, 353 01 Mariánské Lázně 1

CRISTAL PALACE a. s., IDDS: mety3j

sídlo: Hlavní třída č.p. 61/66, 353 01 Mariánské Lázně 1

Grand Hotel Marienbad Betriebs s.r.o., IDDS: 3vx8xa3

sídlo: Opletalova č.p. 1402/21, 110 00 Praha 1-Nové Město

OLYMPIA Hotel, s.r.o., IDDS: hpbrc6f

sídlo: Ruská č.p. 88/8, 353 01 Mariánské Lázně 1

Ondřej Krasňuk, Hlavní č.p. 239, 250 85 Bašť

Václav Vaněk, Ovesné Kladruby č.p. 41, 353 01 Mariánské Lázně 1

Věra Kalivodová, Ovesné Kladruby č.p. 95, 353 01 Mariánské Lázně 1

Vladimír Kalivoda, Ovesné Kladruby č.p. 45, 353 01 Mariánské Lázně 1

Kamil Skřivan, Ovesné Kladruby č.p. 114, 353 01 Mariánské Lázně 1

Aurelie Skřivanová, Ovesné Kladruby č.p. 114, 353 01 Mariánské Lázně 1

Josef Furka, Ovesné Kladruby č.p. 80, 353 01 Mariánské Lázně 1

Ing. Drahomíra Hlaváčová, Ovesné Kladruby č.p. 80, 353 01 Mariánské Lázně 1